



MI TÖRTÉNIK, HA ELVÁLTOZÁST TALÁLNAK A VIZSGÁLAT SORÁN?

Bizonyos elváltozásokat a vizsgálat során el is lehet távolítani, szövettani mintavételre is sor kerülhet. A vizsgálatot követően Önt részletesen tájékoztatják a vizsgálat eredményéről és a további teendőkről. Ha vizsgálatkor szövettani mintavétel történik, annak eredményéről körülbelül két hét múlva, előzetes időpont egyeztetést követően a vizsgálat helyszínén kap majd tájékoztatást.

További információért kérjük, forduljon háziorvosához vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:



szures@oki.antsz.hu

SOPRONI
Gyógyközpont



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

SZÉKLETVÉR VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK



1.) Személyre szóló meghívó kézhezvétele



4.) Második mintavétel otthon

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a második mintavétel az első mintavételt követő legközelebbi székletürítés alkalmával történjen meg.



2.) Mintavételi csomag átvétele a háziorvosnál

A meghívó kézhezvételét követően lehetőleg 2 héten belül.



5.) Minták mihamarabbi postára adása

Szíveskedjen kilőlni és levágni a meghívólevél alján található részt, majd azt a mintavételi tartályokkal együtt a postán feladni az erre a célra szolgáló borítékban.



3.) Első mintavétel otthon

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.



6.) Eredmény átvétele

Körülbelül 2 hét után érdeklődjön a háziorvosánál.

MIT KELL TUDNI A VASTAGBÉL- SZŰRÉSÉRŐL?



MIÉRT FONTOS A VASTAGBÉL- SZŰRÉS?

Hazánkban a vastagbél-daganat a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, amely lassan és hosszú ideig tünetek megjelenése nélkül fejlődik ki.

A daganat már abban az időszakban felfedezhető szűrővizsgálattal, amikor még nem okoz tünetet, panaszt. Minél korábbi stádiumban fedezik fel az elváltozást, annál nagyobb a gyógyulás esélye! A szűrővizsgálat során a vastagbélben felfedezett elváltozások (pl. polipok) valamint a korai stádiumban lévő daganat idejében eltávolítható. A betegség és a halálozás csökkentése és megelőzése érdekében Magyarországon lehetőség van az 50-70 év közötti férfiak és nők vastagbél-szűrésére, személyre szóló meghívás alapján.



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Amint a szűrésre meghívólevelet kap, javasoljuk, hogy minél hamarabb jelentkezzen házi-
orvosánál



Fontos, hogy tisztában legyen vele, hogy a vastagbél-
szűrésben való részvétel az Ön, s ezáltal családja kifejezett érdeke! A betegség korai felismerése és kezelése az életét mentheti meg!

MIT JELENT A VASTAG- BÉLSZŰRÉS?

A vastagbél-
szűrés két lépésből áll:

1.



Először a székletvér
vizsgálat történik az Ön
által laboratóriumba küldött székletmintából.



2.



Amennyiben a laboratóriumi
vizsgálat pozitív eredményű –
vagyis vért találnak a széklet-
ben: a második lépés a vérzés
helyének tisztázása vastag-
bél-tükrözéssel.



MI AZ ÖN TEENDŐJE A SZŰRÉS SORÁN?

A szűrésre kapott meghívóval
keresse fel a házi-
orvosát, aki-
nél át tudja venni a széklet-
vizsgálathoz szükséges vizs-
gálati csomagot. A széklet-
minta vételt két, egymást kö-
vető székletből otthonában el
tudja végezni. A mintavétel-
hez a csomagban pontos tájékoztatást talál, amelyet a mintavétel előtt
olvasson el.



A mintákat a lehető leghamarabb adja fel postán, ablaknál (ne a pos-
taládába dobja).

A beküldött széklet vizsgálati eredményéről házi-
orvosánál tájékozódhat
a postai feladást követően két hét múlva. Ha a beküldött székletmintá-
ban vért találnak, annak számos oka lehet, de nem biztos, hogy azt da-
ganat okozza! Okozhatja jóindulatú polip, a vastagbél gyulladásása, arany-
érbetegség és csak bizonyos esetekben daganat. Ennek tisztázására
vastagbél-tükrözés (ún. kolonoszkópia) szükséges.



HOGYAN TÖRTÉNIK A VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS (KOLONOSZKÓPIA)?

A kolonoszkópia egy műszeres vizsgálat, amelynek során a vas-
tagbél belső felszínét lehet vizsgálni és a bél falán található egyes
elváltozásokat (pl. polipokat) rögtön el is lehet távolítani.



A szűrésben közreműkö-
dő szakemberek részle-
tes tájékoztatást adnak
Önnek a vizsgálat men-
téről és a vizsgálatot meg-
előző teendőkről. A vizs-
gálat előtt 2 órával már ne
fogyasszon folyadékot

(ez az idő egyénenként eltérhet). A vastagbél-tükrözés teljes időtar-
tama általában 30-45 perc, melyből a vizsgálat 15-25 percet vesz
igénybe.

A vastagbelet a végbél felől belülről levegővel vagy szén-dioxiddal
fújják fel a megfelelő láthatóság érdekében és a belet ugyancsak
belülről egy optikai eszközzel vizsgálják át.

A vizsgálat során előfordulhat kellemetlen hasi érzés, görcs, puffa-
dás. A vizsgálatot kérheti bódításban is, ekkor a vizsgálat kevésbé
kellemetlen.

